規制商品

ミリ波レーダー対応信号機 「ミリ波信号機」



太陽建機レンタル

NETIS登録商品 登録No.KT-200087-VE

自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!



日本初!ミリ波レーダーセンサー(高耐久・高精度)を採用! IGS225DMは、従来大容量信号機セットに簡単装着可能!

4つの動作モードを1台に搭載!

万一の誤動作時も、信頼の GPS 運転に自動復帰するフェールセーフ機能!













本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO 法人力ラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO) の認証を受けています。



こんな現場で **大活躍!**

- ・時間帯で交通量に変化のある規制現場
- ・交通量の少ない峠や工事などで片側交互通行が 必要な場所

規制商品

ター対応信号機

「ミリ波信号機」



太陽建機レンタル

動作モード

A:GPS+青時間調整

車両検知結果を元に計 基本はGPSパターン運 算、交通量の多い側の 青時間を長くする

000







B:GPS+割込

用、センサー検知で検知 側を青









C: 両側-赤

対面側車両が来るまで両 側-赤、センサー検知側 を青









D:通常片側-青

対面側車両が来るまで片 側だけ青赤固定、赤側 センサー検知で青











-のエラー発生時は、信頼のGPS運転に自動切替

運用に便利な装備

- 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
- 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
- 見通し300mまで設置が可能
- 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オブション)

オプション



無線リモコン

※ 規制区間両端の信号機背面モニタ ランプが確認できる範囲でご使用ください。必ず使用前に信号切替ができ ることをご確認ください。

IGS225DM 什様

製品サイズ	W323×H800×D80 (mm) ※实起部除く
製品重量 (kg)	約8kg ※本体
動作電源(本体)	DC12V
本体部	鉄製筐体、無線モジュール内蔵
センサー部	ミリ波レーダー 24GHz ※防水仕様IP67
使用可能距離	見通し300m 検知距離6m/10m/20m
無日照動作日数	約4~6日 ※38Ahバッテリー満充電時、運用状況により異なります
動作モード	A: GPS+青時間調整 B: GPS+割込み動作 C:両側-赤 D: 通常片側-青
オブション	無線リモコン ※センサー連用との併用不可
その他	・センサー検知状況をLED表示部で確認可 ・遮光ルーパーなし

・待ち時間表示付き

よりきめ細かなネットワークで地域に貢献。 各種最新鋭建設機械、器具等レンタルします。

🛂 太陽建機レンタル株式会社

本社: 静岡県静岡市駿河区大坪町2-26 TEL(054)-284-3111 FAX(054)-280-0078 https://www.taiyokenki.co.jp



ウェブサイト

お問い合わせ・ご用命は