


RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

ハウス・トイレ



コンテナハウス	P148>P149	仮設トイレ 簡易水洗式	P158
拡張ハウス	P150>P151	仮設トイレ 快適トイレ仕様	P159
連棟ハウス	P152	仮設トイレ 小便用	P160
車載型ハウス	P153	仮設トイレ 水洗式	P160
備品	P154	バリアフリートイレ 簡易水洗式	P160
倉庫	P155	車載用トイレ 簡易水洗式	P161
少量危険物保管庫	P155	車載用トイレ 快適トイレ仕様	P161
喫煙ハウス	P156	快適トイレカー	P162
クーラーテント	P156	車載用バイオトイレ	P162
テント	P156	バイオトイレ	P163
ガードマンボックス	P157	手洗い器	P163
風呂ハウス	P157	循環式手洗いユニット	P163

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス


免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

コンテナハウス

建設現場の仮設事務所や休憩所、イベント会場の連絡事務所など幅広く使用できます。
夏場でも快適に過ごすことができるエアコンが搭載されたコンテナハウスもあります。




商品コード		CH20	CH30	CH40
クラス		2坪	3坪	4坪
メーカー		オオマチワールド		
型式		GAIA-20	GAIA-30	GAIA-40
床面積	㎡	6.9	9.89	12.79
	坪	2	3	4
外形寸法 ※1	全長	mm 3,676 (4,121)	mm 4,300 (4,745)	mm 5,560 (6,005)
	全幅	mm 1,878	mm 2,300	mm 2,300
	全高	mm 2,668	mm 2,710	mm 2,710
質量		kg 720	kg 950	kg 1,150
仕様	分電盤	30A (20A×3)	30A (20A×3)	30A (20A×3)
	コンセント	2口×2	2口×2	2口×2
	照明	32W2灯式×1	32W2灯式×1	32W2灯式×2
	換気扇	φ150mm×1	φ150mm×1	φ150mm×1


※1 かつこ内はエアコンハウスの数値です。

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


GAIA-20 平面図



GAIA-30 平面図



GAIA-40 平面図



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス


免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

拡張ハウス

展開することにより2倍・3倍の広さになる拡張ハウスです。
トラック1台での運搬が可能です。



商品コード		2H	3H
クラス		2型	3型
メーカー		オオマチワールド	
型式		SP-2	SP-3
面積	m ²	18.2	27
	坪	5.5	8.2
室内高さ	mm	2,310	2,310
	mm	4,668	4,668
外形寸法 ※1	全長	mm	4,668
	全幅	mm	3,890 (2,190)
	全高	mm	2,610
質量	kg	1,570	1,960
	ブレーカー	30A (20A×2)	30A (20A×2)
仕様	コンセント	2口×2	2口×2
	照明	40W2灯式×4	40W2灯式×4
	換気扇	φ250mm×1	φ250mm×1


※1 かつこ内は輸送時寸法

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


組み立ての流れ

- 01 4tトラックで運搬。
- 02 水平を取り設置する。
- 03 屋根を上げる。
- 04 床を下ろす。
- 05 壁を展開する。
- 06 完成。

SP-2 平面図



SP-3 平面図



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

連棟ハウス

各棟を繋げることで自由にサイズを広げることができます。
2階建ても可能です。




商品コード	RH4A	RH4B	RH4C
メーカー	オオマチワールド		
種類	タイプA	タイプB	タイプC(中央)
型式	NOIA410-A	NOIA410-B	NOIA410-C
面積	㎡	13.1	13.1
	坪	4	4
外形寸法	全長 mm	5,700	5,700
	全幅 mm	2,300	2,300
	全高 mm	2,650	2,650
質量	kg	1,370	1,370
	ブレーカー	20A	20A
	コンセント	2口×2	2口×2
	照明	40W2灯式×2	40W2灯式×2
仕様	換気	φ150mm×1	φ150mm×1

※カーテン・ブラインド・タイルカーベットはオプションとなります。


オプション

庇、キッチンユニット、収納ユニット、間仕切りパネル、階段セット、踊り場セット

2連棟 平面図



3連棟 平面図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

車載型ハウス

ハウスが設置できない現場や短期工事現場で仮設事務所・休憩所として活躍します。

■ 軽トラック積載用



商品コード	SYAJIMUK	
メーカー	ケイショウ車体	
型式	RH4A	
外形寸法	全長 mm	1,738
	全幅 mm	1,300
	全高 mm	1,738
質量	kg	1,350
仕様	エアコン、コンセント×2、LED照明	

■ 2t・4tトラック積載用 ソーラータイプ

屋根にソーラーパネルを搭載、さらにリチウムイオン蓄電池を装備した、環境負荷の低い次世代の車載型ソーラーハウスです。仮設トイレ付きのタイプもあります。



商品コード	SYAJIS2	SYAJIMU2	SYAJIST4
メーカー	マイト工業		
仕様	2t車	2t車・トイレ付	4t車・トイレ付
型式	S-27MH	S-27MT	S-37MT
面積	㎡	6.08	7.89
	坪	1.83	2.38
室内高さ	mm	1,900	2,300
外形寸法	全長 mm	4,250	5,200
	全幅 mm	2,050	2,050
	全高 mm	2,550	2,690
質量	kg	1,600	1,750
仕様	エアコン、コンセント×2、LED照明		



発電量・容量・使用量を
確認できるモニターを
搭載しています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測定
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

備品

掲載商品以外にも多くの種類があります。最寄りの支店もしくは担当者へお問い合わせください。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

倉庫

建設現場での倉庫や運送・物流業の保管庫など幅広く使用できます。



シャッター式

商品コード		05SOUS	1SOUS	1SOUS	20SOUS
クラス		0.5坪	1坪	1坪	2坪
メーカー		三協フロンテア		オオマチワールド	
型式		PANDA1	PANDA2	PAL-11ST	PAL-21ST
面積	㎡	0.92	3.54	3.3	6.47
	坪	-	1	1	2
床荷重	kg/㎡	300	250	300	300
外形寸法	全長	mm	1,080	1,990	1,814
	全幅	mm	1,080	1,990	1,814
	全高	mm	2,420	2,420	2,470
質量	kg	200	440	395	575

少量危険物保管庫


第四類引火性液体を安全に保管することができます。指定数量1倍未満に対応する商品です。

商品コード		1SOUK	
クラス		1坪	
メーカー		オオマチワールド	
型式		DB-1 調合型	
面積	㎡	3.24	
	坪	1	
照明		40W×1灯(安全増防爆型照明)	
ブレーカー ^{※1}		20A(外部金属ボックス内)	
給気設備		ガラリ(FD付)	
換気設備		防爆型強制換気ベンチレーター	
外形寸法 ^{※2}	全長	mm	1,800
	全幅	mm	1,800
	全高	mm	2,790
質量	kg	750	

※1 配管は金属製
※2 消火器BOX・ベンチレーター部を除く
※設置には所轄消防署への届出等諸手続が必要となります。



平面図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測定
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス


免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

喫煙ハウス

設置して電源をつなぐだけで使用できる喫煙用のハウスです。



商品コード		KH20AC	
クラス	2坪		
メーカー	オオマチワールド		
型式	R20A		
面積	㎡	6.47	
	坪	2	
外形寸法 ^{※1}	全長	mm	3,568
	全幅	mm	1,814
	全高	mm	2,650
質量	kg	720	
仕様	ブレーカー	30A (20A×3)	
	コンセント	2口×2	
	照明	1	
	換気	φ300mm×1	

※1 換気口を除く

クーラーテント

建設現場やイベント会場、災害時の熱中症対策として活躍します。



商品コード		TENT1520	TENT2030
メーカー	スイデン		
型式	SS-TNT-1818-C	SS-TNT-1827-C	
外形寸法	全幅	mm	1,785
	奥行	mm	1,785
	全高	mm	2,080
質量 ^{※1}	18	22	
推奨スポットエアコン	SS-28EJ-1		

※1 フレームのみの重量です。
※スポットエアコンは防滴・防水構造ではありません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ガードマンボックス

守衛所や駐車場の詰め所などに適したコンパクトなハウスです。



商品コード		GB		GB2	
メーカー	オオマチワールド				
型式	PAL-G		PAL-10G (2型)		
面積	㎡	1.37		3.56	
	坪	0.4		1	
外形寸法	全長	mm	1,350	1,830	
	全幅	mm	1,016	1,950	
	全高	mm	2,388	2,560	
質量	kg	約220		約400	
仕様	分電盤	20A		20A	
	コンセント	2口×1		2口×1	
	照明	32W1灯式×1		32W1灯式×1	

風呂ハウス

建設現場や各種イベント・スポーツ大会解除湯で仮設の風呂・シャワー施設として使用されます。



商品コード		FH	
メーカー	ハマネツ		
型式	FS2-25RB		
外形寸法	全長	mm	1,435
	全幅	mm	1,465
	全高	mm	2,080
質量	kg	105	
設備	照明器具 (白熱電球40W)、浴槽 (約230L)		

※ガス給湯器・取り付け器具はお客様手配となります。(推奨給湯器:16号)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識


拠点案内

仮設トイレ 簡易水洗式

ペダルもしくはレバーを操作して水を流して洗い流します。
タンクに水を入れるだけで使用できるので災害時の仮設トイレにも活躍します。



商品コード		WCJPK		WCWK		WWCSK	
種類		和式		洋式		小便	
メーカー		ハマネツ					
型 式		TU-IXF4	TU-V1F4C	TU-IXF4W	TU-V1F4W	TU-IXF4SS-SA	
便槽容量	L	330	360	330	360	360	
給水タンク	L	75	60	60	45	60	
外形寸法	全幅	mm	845	840	845	840	845
	奥行	mm	1,555	1,550	1,555	1,550	1,555
	全高	mm	2,473	2,470	2,473	2,470	2,473
質量	kg	98	100	98	100	98	



商品コード		WCWS	
種類		洋式+小便+手洗	
メーカー		ハマネツ	
型 式		TU-NXLT4WISM	
便槽容量	L	420	
給水タンク	L	洋式:58	
		小便:58	
		手洗:10	
外形寸法	全幅	mm	2,270
	奥行	mm	1,970
	全高	mm	2,700
質量	kg	830	

トイレ用パーテーション




※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

仮設トイレ 快適トイレ仕様


「快適トイレ」とは、国土交通省が定める建設現場で男女ともに快適に使用できる仕様にした仮設トイレです。



商品コード		CWCWK		CWCWKH	
種類		洋式		洋式+手洗	
メーカー		ハマネツ		ハマネツ	
型 式		TU-CTIXF4	TU-CTVF4	TU-CTWIXF4	WGX-WCLHP
便槽容量	L	330	360	洋式:320 手洗:10	洋式:330 手洗:330
給水タンク	L	60	45	洋式:60 手洗:10	洋式:55 手洗:10
外形寸法	全幅	mm	845	840	1,869
	奥行	mm	1,555	1,550	1,555
	全高	mm	2,473	2,470	2,533
質量	kg	103	100	202	187



商品コード		CWCWKK	
種類		洋式+手洗+更衣室	
メーカー		ハマネツ	
型 式		TU-CTDF4	
便槽容量	L	140	
給水タンク	L	洋式:40 手洗:10	
外形寸法	全幅	mm	2,270
	奥行	mm	1,970
	全高	mm	2,705
質量	kg	710	



商品コード		CWCWS	
種類		洋式+小便+手洗	
メーカー		ハマネツ	
型 式		TU-CTLT2F4	
便槽容量	L	洋式:320 小便:320	
給水タンク	L	洋式:58 小便:20 手洗:10	
外形寸法	全幅	mm	1,970
	奥行	mm	2,270
	全高	mm	2,705
質量	kg	800	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

仮設トイレ 小便用

非水洗式の小便用トイレです。



商品コード		WCJS	
種類		小便	
メーカー		日野興業	ハマネツ
型式		GX-BKP	TU-IXS
便槽容量	L	320	330
外形寸法	全幅	mm 850	845
	奥行	mm 1,125	1,555
	全高	mm 2,590	2,473
質量	kg	89	97

仮設トイレ 水洗式

水洗式の仮設トイレです。
給水工事及び汚水配管工事が
必要となります。



商品コード		WWC	WWCW	WWCS
種類		和式	洋式	小便
メーカー		ハマネツ		
型式		TU-IXJH	TU-IXWH	TU-IXSH
外形寸法	全幅	mm 845	845	845
	奥行	mm 1,151	1,151	1,151
	全高	mm 2,113	2,113	2,113
質量	kg	96	86	79

バリアフリートイレ 簡易水洗式

スライドドア・スロープ付きなので扉が簡単に
開閉できます。広々とした室内は車椅子でも無理なく
入室できるバリアフリー仕様の仮設トイレです。

商品コード		WCJPK
種類		洋式+手洗
メーカー		ハマネツ
型式		TU-NXUF4W-C
便槽容量	L	120
給水タンク	L	洋式:40 手洗:20
外形寸法	全幅	mm 2,270
	奥行	mm 1,970
	全高	mm 2,705
質量	kg	630



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

車載用トイレ 簡易水洗式

軽トラックに積載しても道路交通法の高さ規制をクリアしています。
道路工事・メンテナンス現場における移動式トイレとして使用されて
います。


商品コード		SYAWC	SYAWCN
種類		洋式+手洗	洋式
メーカー		ハマネツ	日野興業
型式		TU-L3F4W-C	GT-QT
便槽容量	L	120	80
給水タンク	L	40	20
外形寸法 ※1	全幅	mm 1,160	910
	奥行	mm 1,470	1,209(1,262)
	全高	mm 1,783(2,064)	1,772(2,156)
質量	kg	120	97

※1 カッコ内は使用時寸法



車載用トイレ 快適トイレ仕様

「快適トイレ」とは、国土交通省が定める建設現場で男女ともに快適に使用できる仕様に準じた仮設トイレです。



商品コード		SYACWC	SYACWCN	SYACWCNW
種類		洋式+手洗	洋式+手洗	
メーカー		ハマネツ	日野興業	
型式		TU-CTLF4	GT-QTLH	WGT-QTLH
便槽容量	L	120	80	洋式:80 手洗:20
給水タンク	L	洋式:40 手洗:10	洋式:20 手洗:5	洋式:20 手洗:10
外形寸法 ※1	全幅	mm 1,470	910	1,775
	奥行	mm 1,160	1,209(1,262)	1,226(1,271)
	全高	mm 1,783(2,156)	1,772(2,156)	1,750(2,090)
質量	kg	135	97	97

※1 カッコ内は使用時寸法

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

快適トイレカー

広々とした室内と余裕のある高さで快適にご利用できます。
し尿を積載したまま走行ができるので、車両を移動させて給水作業が可能です。



電動格納式
ステップ
折り畳み式
昇降手すり

商品コード		CWCCS	
種類		洋式+小便+手洗	
メーカー		プレジール	
定員		2名	
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量	L	40	
便槽容量	L	280	
給水タンク	L	100	
室内高さ	mm	1,780	
外形寸法(目安)	全長	mm	3,650
	奥行	mm	1,670
	全高	mm	2,750
車両総重量(目安)	kg	1,510	
仕様		ソーラーパネル、換気扇、照明、収納スペース	

車載用バイオトイレ

し尿を水と炭酸ガスに分解処理されるので運搬が可能です。
汲み取り不要でいやな臭いも抑えることができます。



バイオチップ(販売品)
微生物を増殖させる母材は杉のバイオチップを使用。
微生物の働きで排泄物を分解消滅させます。



商品コード		SYAWCB	
種類		洋式	
メーカー		コトヒラ工業	
型式		KE-T127A	
最大使用回数		40回/日(240回以内/週)	
消化槽容	L	消化槽容量:117 バイオチップ充填量:45	
電源	V	単相100	
電源コード長さ	m	1.7	
外形寸法 ※1	全幅	mm	1,540
	奥行	mm	1,155
	全高	mm	1,831(1,997)
質量	kg	245	

※1 かつこ内は使用時寸法

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

バイオトイレ

微生物による分解システムを利用した水を使用しないトイレです。
トンネル現場やタワークレーンの上などの水道設備が用意できない場所で活躍します。



バイオチップ(販売品)
微生物を増殖させる母材は杉のバイオチップを使用。
微生物の働きで排泄物を分解消滅させます。



商品コード		WCBOY	
メーカー		コトヒラ工業	
型式		KE-T131AY	
処理方式		微生物による分解方式	
処理能力		70回/日(420回以内/週)	
運転方式		自動運転(PLC制御)	
消化槽容量	L	200	
バイオチップ充填量	L	120	
設置環境	設置区分	屋外用	
	周囲温度	-5~+35℃	
	周囲湿度	40~80%RH	
電源	V	AC100	
最大運転電流	A	12.5	
電源コード長さ		6.5	
外形寸法	全幅	mm	1,026
	奥行	mm	1,550
	全高	mm	2,620
質量	kg	450	

手洗い器

工事現場やイベント会場などで利用されている屋外手洗いユニットです。
水道が無い場所でも貯めておいた水で手を洗う事が出来ます。



商品コード		HDWC	
メーカー		ハマネツ	
型式		HW-12B	
給水タンク容量	L	100	
排水タンク容量	L	200	
外形寸法	全幅	mm	1,030
	奥行	mm	690
	全高	mm	1,450
質量	kg	30	

循環式手洗いユニット

石鹸を使って手洗いをした排水を、水道法51項目をクリアしたレベルの水質の水に濾過をし、
再び手洗い水として使い続けることができます。水道が引けない場所や排水できない現場などで活躍します。



商品コード		JTYK	
メーカー		Waqua	
型式		MYZ O-20	
基準造水量	L/h	40~60	
浄水TDS	ppm	1~50	
電源	V	単相100	
消費電力	W	500	
寸法	全幅	mm	580
	奥行	mm	1,011
	全高	mm	1,260
質量	kg	80	

※飲用水ではありません。

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内